

Laguna de Fuente de Piedra

Al norte de la provincia de Málaga, al lado de la población de Fuente de Piedra, de la cual recibe su nombre, se localiza esta laguna de 1.365 ha, la segunda laguna de mayor extensión de España, tras la de Gallocanta (Zaragoza).

Se trata de una cuenca endorreica caracterizada por su carácter temporal y su extrema salinidad. La explotación de dicha sal se inició en época de los romanos y continuó hasta mediados del s. XX, perdurando aún en la laguna estructuras procedentes de su antigua utilización como salinas, como un canal perimetral y restos de diques que son utilizados en la actualidad por distintas comunidades bióticas, entre las que destaca la colonia de flamenco común (*Phoenicopterus roseus*) por la que la Laguna es conocida internacionalmente.

Desde 1982 este humedal cuenta con una figura de protección (actualmente, la de Reserva Natural), estando, además, incluida en la lista de humedales de importancia internacional por el Convenio de Ramsar y declarada Zona de Protección Especial para las Aves (ZEPA).

La vegetación de la laguna muestra una zonación horizontal en función de la disponibilidad de agua y de la salinidad: en los canales perimetrales se localizan comunidades características de zonas de agua dulce (eneas, carrizos, juncos, ranúnculos...). Adentrándose en la laguna hacia suelos más salinos aparecen bosquetes de tarajes (*Tamarix sp.*). La vegetación halófila se desarrolla en los suelos arcillosos de las tierras emergidas de la zona interior de la laguna (diques e islotes), y es capaz de soportar condiciones extremas de sequía y salinidad. Destacan *Sarcocornia perennis*, *Suaeda vera*, *Arthrocnemum sp.*, entre otras especies.

El territorio externo al perímetro de la laguna está ocupado por olivares y cultivos herbáceos en secano. También se observan encinas y acebuches, reductos de la vegetación potencial del medio, así como matorral mediterráneo.

Acceso

Fuente de Piedra se encuentra a 65 Km de la capital de Málaga. Accedemos al esta localidad por la autovía A-92, tomando la salida 132 "Alameda - Fuente de Piedra - Laguna de Fuente de Piedra" y siguiendo por la carretera MA-701 hasta entrar en el pueblo.



Una vez dentro seguimos las indicaciones hacia Sierra de Yegüas (A-7279) y a 1 Km del pueblo, al pasar el puente sobre la vía del tren, encontraremos el desvío hacia el Centro de Visitantes "José Antonio Valverde", donde hay dos miradores: el del Cerro del Palo, con vistas a la Laguna, y el del Laguneto, una charca donde se pueden observar las aves a menor distancia.

Siguiendo por la misma carretera podemos iniciar un recorrido circular alrededor de la Laguna de 20 Km de longitud indicado como "Ruta Entorno de la Laguna".

A la altura del P.K. 11 encontramos el desvío hacia el Mirador de La Vicaria, al noroeste de la laguna, al que también se puede acceder desde el Centro de Visitantes por un sendero peatonal de unos 2 Km. que se está acondicionando actualmente.

Si continuamos la ruta, pasado el P.K. 9, debemos dejar a nuestra derecha la carretera A-7279 para continuar la "Ruta Entorno de la Laguna". A unos 2,2 Km de este cruce (unos 7 Km desde el C. V.), junto a una loma cubierta de lentiscos, hay otro mirador y un sendero que baja a un observatorio junto a una zona encharcable llamada "Cantarranas".



Mirador del Cerro del Palo

Siguiendo la ruta encontramos un nuevo cruce a unos 10,5 Km del C.V., que tomaremos a la izquierda. Más adelante, en el extremo suroeste de la laguna, hay un cerro con encinas incicado como "Las Latas", desde el que se tiene una buena panorámica de la laguna. Para acceder al mismo es imprescindible la autorización de la Consejería de Medio Ambiente, ya que se están realizando actuaciones para la recuperación de la vegetación natural.

El siguiente cruce (a 12,3 Km. del C.V.) nos conduce de regreso al pueblo. Pasaremos junto a unas ruinas donde podemos apartarnos para hacer un pequeño recorrido a pie hasta la laguna. En el resto del trayecto hacia el pueblo no hay habilitado ningún punto de observación, siendo todos los accesos privados.

En caso de que quisiéramos hacer la Ruta del Entorno de la Laguna en sentido inverso, la salida que debemos tomar en el pueblo es la que indica hacia el camping (C/ Campillos). Después de pasar sobre línea de alta velocidad cruzamos la vía del tren por un paso a nivel para tomar la ruta que bordea la Laguna.

Debido a la orientación de todos los miradores, es recomendable visitarlos por la mañana muy temprano o bien por la tarde, ya que a otras el sol de cara nos impedirá una buena observación. Además, a horas de mayor insolación la calina nos impedirá ver con claridad, ya que la distancia a las aves suele ser grande.

Las mejores fechas para visitar la laguna son el invierno y la primavera.



Las aves

Durante todo el año podemos disfrutar de los flamencos (*Phoenicopterus roseus*), siempre que la laguna tenga un nivel de agua adecuado.

Aquí se concentra casi la mitad de la población del Mediterráneo occidental (20.000 parejas), siendo los mejores meses para observarlos de noviembre a julio.



Otras especies frecuentes durante todo el año son la cigüeñuela (*Himantopus himantopus*), la avoceta (*Recurvirostra avosetta*), el alcaraván (*Burhinus oenicdemus*), el chorlito patinegro (*Charadrius alexandrinus*), el chorlito Chico (*Charadrius dubius*); la focha común (*Fulica atra*), la gallineta (*Gallinula chloropus*), el calamón común (*Porphyrio porphyrio*) o las gaviotas patiamarilla (*Larus michahelis*) y reidora (*Larus ridibundus*)

En el entorno de la laguna también podemos ver el sisón común (*Tetrax tetrax*) y no es raro observar cuervos (*Corvus corax*) y algunas rapaces como cernícalo vulgar (*Falco tinnuculus*), ratoneros (*Buteo buteo*) o águila perdicera (*Hieraaetus fasciatus*). Entre los paseriformes destacan la calandria común (*Melanocorypha calandra*), el alcaudón real (*Lanius meridionalis*) y el ruiseñor bastardo (*Cettia cetti*).

Durante la época de reproducción: además de las que se observan todo el año, podemos ver en la laguna zampullín cuellinegro (*Podiceps nigricollis*), calamón (*Porphyrio porphyrio*), canastera (*Glareola pratincola*), pagaza piconegra (*Sterna nilotica*) y gaviota picofina (*Larus genei*), esta última ha criado esporádicamente.

Como rapaces estivales destacan el cernícalo primilla (*Falco naumanni*), el aguilucho cenizo (*Circus pygargus*) y la culebrera europea (*Circaetus gallicus*).

Entre los paseriformes: terrera común (*Calandrella brachydactyla*), lavandera boyera (*Motacilla flava*), ruiseñor común (*Luscinia megarhynchos*), carriceros común y tordal (*Acrocephalus scirpaceus* y *A. arundinaceus*), zarceros pálido (*Hippolais opaca*) y curruca tomillera (*Sylvia conspicillata*).

Durante la invernada: las anátidas más abundantes son el ánade real (*Anas platyrhynchos*), el pato cuchara (*Anas clypeata*), el ánade silbón (*Anas penelope*) y el tarro blanco (*Tadorna tadorna*).

Entre las limícolas: chorlito grande (*Charadrius hiaticula*), correlimos común (*Calidris alpina*); correlimos menudo (*C. minuta*); correlimos zarapitín (*C. ferruginea*), este último más escaso; combatiente (*Philomachus pugnax*), aguja colinegra (*Limosa limosa*); andarríos grande (*Tringa ochropus*) y zarapito real (*Numenius arquata*). De las gaviotas destaca la sombría (*Larus fuscus*), con concentraciones que superan los 15.000 ejemplares y que utiliza el humedal como dormitorio.

En los prados y áreas en barbecho se pueden observar bandos de chorlito dorado (*Pluvialis apricaria*), alcaraván común (*Burhinus oedicephalus*) y avefría (*Vanellus vanellus*), especie de la que también se reproducen algunas parejas en la zona, así como grupos de grullas (*Grus grus*) que tienen su dormitorio en el extremo suroccidental de la laguna. Es una buena opción ver cómo éstas acuden al dormitorio a últimas horas de la tarde desde el mirador de Cantarranas, algo único en nuestra provincia. De forma ocasional se deja ver algún individuo de avutarda (*Otis tarda*).

Entre las rapaces que invernan en el entorno de la laguna destacan: aguilucho lagunero (*Circus aeruginosus*), aguilucho pálido (*Circus cyaneus*), esmerejón (*Falco columbarius*), lechuza campestre (*Asio flammeus*) y, muy raramente, milano real (*Milvus milvus*). De los paseriformes destaca el escribano palustre (*Emberiza schoeniclus*) y la alondra común (*Alauda arvensis*).

Zonas próximas para ver aves

A muy poca distancia de la laguna de Fuente de Piedra se encuentra el Complejo Lacustre de Campillos, un conjunto de más de 10 lagunas, en su mayoría protegidas con la figura de Reserva Natural. La más grande, la Laguna Dulce, se encuentra junto a la A-382 (Antequera-Jerez) y cuenta con un observatorio.

Otros humedales no muy lejanos son la Laguna de la Ratoza, entre la Alameda y Roda de Andalucía (MA-705), y la antigua laguna de Herrera, en la carretera de Córdoba (N-331). Esta última sólo recoge agua en los años muy lluviosos, ya que fue desecada mediante canales de drenaje.

Información de interés

- Centro de Visitantes:

Abierto todos los días, excepto los lunes. Abierto los días festivos. Teléfonos: 952 111 715 / 952 111 050.

Horario (confirmar): Mañanas de 10:00 a 14:00 y tardes de 18:00 a 20:00 h. (abril-septiembre) o de 16:00 a 18:00 h. (octubre-marzo).

Los observatorios están acondicionados para el acceso de minusválidos.

- Web de la Consejería de Medio Ambiente:

www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/web/


- Web del Ayuntamiento de Fuente de Piedra:

<http://www.fuentedepiedra.es/inicio.asp>



Vista panorámica de la laguna.

Croquis



-  Carretera
-  Pista asfaltada
-  Centro de visitantes
-  Observatorio
-  Paso a nivel

