

## Escapada a Fuente de Piedra.

Ayer 18/10/06 me escapé a la laguna de Fuente de Piedra por si habían llegado algunas grullas, ya que estos días los compañeros de Avesforum las están cantando mientras éstas cruzan y llegan a sus zonas de invernada por la Península. Lástima, pero no vi ninguna.

La laguna está seca a excepción de una pequeña charca donde se reunían Flamencos (*P. roseus*), 2 Cigüeñas Blancas (*C. ciconia*), Garzas Reales (*A. cinerea*), Ánades Reales (*A. platyrhynchos*) y Frisos (*A. strepera*), Pollas de Agua (*G. chloropus*), Avefrías (*V. vanellus*), Cigüeñuelas (*H. himantopus*), Chorlitejos Grandes (*C. hiaticula*), Correlimos Menudos (*C. minuta*), Combatientes (*P. pugnax*), Gaviotas Reidoras (*L. ridibundus*) y varios miles de Gaviotas Sombrías (*L. fuscus*), éstas repartidas por el lecho seco, aunque alguna en solitario "zapateaba" la lámina de agua somera, removiéndola en busca de comida.

De lo que más disfrute en el día fue sentado bajo una gran encina frente a un lentiscar (*Pistacea lentiscus*) donde se movía un buen cortejo de aves: Colirrojos Reales (*P. phoenicurus*), Papamoscas Cerrojillos (*F. hypoleuca*), Tarabillas Comunes (*S. torquata*), Currucas Capirotadas (*S. atricapilla*), iban dando buena cuenta de los frutos del lentisco, los citados se tragaban los frutos ya negros y Verderones Comunes (*C. chloris*) cogían con el pico los frutos aún rojos y con maestría lo pelaban buscando las semillas, lo cual dejaba sus picos manchados de la carne roja del fruto.

Hasta ahora no había tenido oportunidad de ver a un Colirrojo Real, a un Papamoscas Cerrojillo ni a una Tarabilla Común comer frutos (en este caso una drupa), cosa que me agradó enormemente, máxime pensando que el cortejo de aves que van a aprovechar los lentiscos que hemos plantado en la desembocadura del Guadalhorce va a ser más rico de lo que había pensado.


Otras especies vistas fueron:

- Perdiz Roja (*A. rufa*)
- Cormorán Grande (*P. carbo*)
- Aguilucho Lagunero (*C. aeruginosus*)
- Aguilucho Pálido (*C. cyaneus*)
- Ratónero Común (*B. buteo*)
- Cernícalo Vulgar (*F. tinnunculus*)
- Esmerejón (*F. columbarius*)
- Abubilla (*U. upops*)
- Calandria (*M. calandra*)
- Alondra Común (*A. arvensis*)
- Lavandera Blanca (*M. alba*)
- Petirrojo (*E. rubecula*)
- Colirrojo Tizón (*P. ochruros*)
- Collalba Gris (*O. oenanthe*)
- Mirlo Común (*T. merula*)
- Zorzal Común (*T. philomelos*)
- Buitrón (*C. juncidis*)
- Curruca Cabecinegra (*S. melanocephala*)
- Alcaudón Real (*L. meridionalis*)
- Cuervo (*Corvus corax*)
- Estornino Negro (*S. unicolor*)

- Verdecillo (*S. serinus*)
- Jilguero (*C. carduelis*)
- Pardillo Común (*C. cannabina*)
- Triguero (*E. calandra*)

Lo peor del día fue ver como toda la borrasca proseguía viaje sin dejar apenas una gota. Nubes y nubarrones pasaban de largo; lástima no poder estirar los brazos para ordeñar ese agua tan necesaria. Alégrense esas encinas, lentiscos y olivares de no tener ojos, pues la miel pasaba dándooos sombra sin poder catarla. Dicen que corazón que no ve, corazón que no siente, mas aún sobreviven con la sabia espesa del estío, miles de años de evolución bajo el imperio del clima mediterráneo los han hecho fuertes. De nuevo otra batalla, otra sequía, quiste de esta tierra con las que ellos saben y supieron vivir, pero que el hombre hoy día quiere combatir con barcos de papel que encallan en los lechos de sus embalses secos. Presas, trasvases, desaladoras, son las propuestas egoístas de un hombre que mira la naturaleza por encima del hombro.

Saludos  
Antonio Tamayo



*Joven de Colirrojo Real, Curruca Capirotada macho, Curruca Capirotada hembra y macho de Colirrojo Real.*

*Fotografías de Antonio Tamayo.*