

El valle del río Guadares (Montejaque)


En las cercanías de Montejaque nos encontramos algunos de los mejores bosques de la provincia, formados por masas de Alcornoque (*Quercus suber*) y Quejigo (*Quercus faginea*), conservados en extensas fincas dedicadas a la ganadería y a la caza. La alta pluviometría de la zona y los usos tradicionales del suelo permiten la conservación de estas comunidades vegetales, que albergan una interesante avifauna.

Proponemos un itinerario que discurrirá por un alcornocal-quejigal muy maduro, con importante densidad de matorral, donde encontraremos también zonas de prados, pequeñas charcas y vegetación de ribera en torno al río Guadares (también llamado "Gaduares"), afluente del Guadiario, que será el eje de nuestra ruta.



El mosaico de ecosistemas naturales (bosque, riberas) y humanizados (dehesa, prados) permite a gran variedad de especies utilizar la zona para la reproducción y la invernada, con lo que la ruta puede ser de gran interés para el observador de aves.

Las mejores épocas para visitar la zona son la primavera (gran densidad de aves forestales y rapaces), el otoño (con gran variedad de especies en migración postnupcial) y el invierno (fringílicos, sílvidos, zorzales y otras invernantes).



Acceso y recorrido

Desde Ronda llegaremos al núcleo urbano de Montejaque con la siguiente combinación:

- A-374 Ronda - cruce "Benaoján-Montejaque" (dirección "Sevilla", a unos 2 Km).
- MA-7401, hasta Benaoján.
- MA-8402, Benaoján-Montejaque.

Ya en el pueblo, debemos tomar la Calle Santiago en dirección al Cortijo de Líbar. Cuando lleguemos a un desvío a la izquierda que conduce a dicho Cortijo, seguiremos de frente sin tomar esa dirección.

A nuestra izquierda vamos viendo un gran farallón de caliza llamado "Hacho de Montejaque" donde será fácil observar Chova piquiroja (*Pyrrhocorax pyrrhocorax*), Buitre leonado (*Gyps fulvus*), Águila-azor perdicera (*Hieraetus fasciatus*), Roquero solitario (*Monticola solitarius*) y otras aves rupícolas.

En el camino podemos observar a nuestra derecha el Pantano de Montejaque, que sólo tendrá agua en años de mucha lluvia, puesto que el vaso de la presa nunca llega a retenerla por la naturaleza kárstica del subsuelo.

Conducimos por un carril de tierra en buen estado hasta llegar a un cortijo con una cancela para ganado. Aquí debemos dejar los vehículos para realizar la ruta a pie. Tras cruzar la cancela, la ruta ornitológica consiste en seguir el carril hasta su final.

El camino comienza por un paisaje de prados y dehesa dedicados a explotación ganadera, que va dando paso a zonas de arbolado de alcornoque y quejigo, con algunas encinas y fresnos.

A medida que avancemos, la ruta irá acercándose al río Guadares, con macizos de matorral de ribera donde podrán realizarse observaciones muy interesantes. Más adelante, cruzaremos una nueva cancela de ganado (que deberemos cerrar a nuestro paso) para acceder al cortijo "El Quejigal", donde el bosque se va haciendo más viejo y comenzaremos a notar una mayor densidad de aves forestales.

Un kilómetro después, el camino se bifurca a la altura de una cancela donde hay una alberca y tres pozos para abreviar el ganado. Tomaremos el camino de la derecha (sin olvidarnos de cerrar la cancela) y caminaremos –ya por un sendero- hacia un grupo de chopos en la orilla del río. Esta zona es muy interesante para el ornitólogo, con observaciones invernales de Camachuelo común (*Pyrrhula pyrrhula*), Pinzón real (*Fringilla montifringilla*), Picogordo (*Coccothraustes coccothraustes*) y otros passeriformes.



A partir de este punto, se puede optar por avanzar más por el sendero o camppear por el bosque a la búsqueda de alguna observación interesante.

Las aves

Estamos en una zona de bosque mediterráneo, cercana a ambientes de sierra y de prado, con lo que el número de especies que pueden detectarse en una misma jornada es muy alto, con posibilidad de observar gran cantidad de rapaces mediterráneas y passeriformes forestales, cuya población dependerá mucho de la época de visita.

Durante la época de reproducción: Buitre Leonado (*Gyps fulvus*), Azor (*Accipiter gentilis*), Gavilán (*Accipiter nisus*), Águila-azor Perdicera (*Hieraetus fasciatus*), Culebrera Europea (*Circaetus gallicus*), Aguililla Calzada (*Hieraetus pennatus*), Cernícalo Vulgar (*Falco tinnunculus*), Paloma Torcaz (*Columba palumbus*), Tórtola Europea (*Streptopelia turtur*), Cuco Común (*Cuculus canorus*), Autillo Europeo (*Otus scops*), Mochuelo Europeo (*Athene noctua*), Abejaruco Europeo (*Merops apiaster*), Abubilla (*Upupa epops*), Torcecuello Euroasiático (*Jynx torquilla*), Pito Real (*Picus viridis*), Pico Picapinos (*Dendrocopos major*), Chochín (*Troglodytes troglodytes*), Mosquitero Papialbo (*Phylloscopus bonelli*), Colirrojo Tizón (*Phoenicurus ochruros*), Roquero Solitario (*Monticola solitarius*), Curruca rabilarga (*Sylvia undata*), Curruca carrasqueña (*Sylvia cantillans*), Reyzeuelo Listado (*Regulus ignicapillus*), Mito (*Aegithalos caudatus*), Herrerillo Capuchino (*Parus cristatus*), Carbonero Común (*Parus major*), Trepador azul (*Sitta europaea*), Agateador Común (*Certhia brachydactyla*), Pinzón Vulgar (*Fringilla coelebs*), Pardillo Común (*Carduelis cannabina*), Escribano soteño (*Emberiza cirius*), Alcaudón Común (*Lanius senator*), Cuervo (*Corvus corax*),...



Durante la invernada: Sin pretender ser exhaustivos, podemos destacar, entre otras, Paloma Torcaz (*Columba palumbus*), Avión Roquero (*Ptyonoprogne rupestris*), Petirrojo (*Erithacus rubecula*), Zorzal Común (*Turdus philomelos*), Zorzal Real (*Turdus pilaris*), Zorzal Alirrojo (*Turdus iliacus*), Zorzal Charlo

(*Turdus viscivorus*), Alcaudón Real (*Lanius excubitor*), Curruca Capirotada (*Sylvia atricapilla*), Mosquitero Común (*Phylloscopus collybita*), Camachuelo común (*Pyrrhula pyrrhula*). Pinzón real (*Fringilla montifringilla*) y Lúgano (*Carduelis spinus*), así como otros paseriformes sedentarios, entre los que destacamos el Picogordo (*Coccothraustes coccothraustes*).

Durante la migración: Abejero Europeo (*Pernis apivorus*), Milano Negro (*Milvus migrans*), Papamoscas Cerrojillo (*Ficedula hypoleuca*), Colirrojo Real (*Phoenicurus phoenicurus*), Collalba Gris (*Oenanthe oenanthe*), Tarabilla Norteña (*Saxicola rubetra*) y Mosquitero Musical (*Phylloscopus trochilus*), entre otras.

Molestias a las aves

La zona se encuentra en buen estado de conservación. Quizá podría mencionarse como molestia la actividad cinegética.

Otros valores naturales e históricos

El bosque mediterráneo consolidado, en combinación con roquedos, prados y charcas, da lugar a un ecosistema con gran número de especies animales y botánicas.

En el entorno de Montejaque nos encontramos con fenómenos geológicos de gran interés, con diversas formaciones kársticas, entre las que destacan cuevas o simas (El Hundidero, Cueva del Gato, Cueva de la Pileta) y los *poljes* o valles de origen kárstico, entre los que destaca el del Cortijo de Líbar.

La ruta atraviesa una de las zonas malagueñas que forman parte del Parque Natural “Sierra de Grazalema”.

Juan Luis Muñoz



Zonas próximas para ver aves

Cerca de este paraje podemos realizar la ruta del Cortijo de Líbar, a la que se accede desde el mismo Montejaque, tomando el carril que indica en un cartel “Cortijo de Líbar”, con giro a la izquierda desde la Calle Santiago (la dirección derecha de este cruce sería la que tomamos para la ruta del Guadares).

También resulta de interés la ruta del Valle alto del Guadiaro, que podemos iniciar en el cercano núcleo de la Estación de Benaoján, en dirección a la Estación de Jimera de Líbar, siguiendo una vereda paralela al ferrocarril Ronda-Algeciras y al cauce del río Guadiaro.

Información de interés

Montejaque: www.montejaque.com

Alojamientos: **Casitas “Sierra de Líbar”**
(Montejaque) ☎ 670 71 40 46

Hostal del Fresno
(Montejaque) ☎ 952 16 75 44
www.posadadelfresno.com

Hotel Palacete de Mañara
(Montejaque) ☎ 952 16 72 52

Croquis

