

Gaviota sombría (*Larus fuscus graellsii*) Metálica: 6109464 / X:02 .



Ave en su tercer año calendario (7 EURING) que presenta caracteres de la subespecie *Larus fuscus graellsii* con plumaje de 3er invierno.

1 de noviembre de 2009

Fue encontrada por Salvador García en la playa de Benjarafe (Vélez-Málaga) intoxicada por una toxina que le producía parálisis.

7 de noviembre de 2009

Tras siete días de cuidados y una recuperación rápida, cuando se encontró el ave no estaba demasiado débil, se libera en el puerto de Málaga.

8 de noviembre de 2009

Observada por Salvador García en el puerto de Málaga junto a otras gaviotas sombrías.

28 de noviembre de 2009

Observada por Salvador García en el puerto de Málaga junto a otras gaviotas sombrías.



8 de Diciembre de 2009

Observada por Salvador García en el puerto de Málaga junto a otras gaviotas sombrías.

19 de Diciembre de 2009

Fue observada por Hannu Koskinnen, Gabriel Martín y Salvador García en el puerto de Málaga.

6 de Febrero de 2010

Observada por Salvador García en el puerto de Málaga junto a otras gaviotas sombrías.

14 y 15 de Agosto de 2010

Observada por Salvador García en el puerto de Málaga.



31 de Octubre de 2010

Observada por Salvador García en el puerto de Málaga junto a otras gaviotas sombrías.

13 de Noviembre de 2010

Observada por Salvador García en el puerto de Málaga junto a otras gaviotas sombrías.